

ハイブリッドレコーダー

高解像度カメラ録画 TKV-シリーズ

TKV-4/8(A)/16



アナログ/アナログHDカメラ/IPカメラ
3種類を接続できます。

最大8メガピクセル録画

8chと16chはAI機能対応

ハイブリッドレコーダーは、ネットワークカメラレコーダーへの映像伝送も可能です。

2メガピクセルカメラ録画 TXV-EXシリーズ

TXV-4EX/8EX/16EX



アナログ/アナログHDカメラ/IPカメラ
3種類を接続できます。

最大4メガピクセル-Lite(圧縮映像)

ローコスト&コンパクトモデル

アナログHDカメラ



TMI-375X

TMD-875VX

警備会社採用実績有り 堅牢カメラ

昔ながらのボックスタイプ(入替えに最適)



TMC-659



TMC-959

EVで多数実績のパノラマカメラ



TMD-644



TMD-859P

電源ユニット

ワンケーブル電源



TPV-11/51/101

ツーケーブル電源



TPS-62

<接続の仕方>

アナログHDカメラシステム

カメラ電源はセパレート式を採用。低コストかつ高品質の伝送を実現。

ハイブリッドレコーダー

TKV-4/8(A)/16

電源ユニット

ワンケーブル電源

TPV-11/51/101

↑どちらか↓

ツーケーブル電源

TPS-62

アナログHDカメラ

同軸ケーブル

同軸ケーブル

コンセント

2芯電源線

同軸ケーブル

弊社カメラは一部機種を除き、両方の電源方式に対応しております

構成機器3種類 : ①カメラ ②電源装置(どちらか) ③レコーダー

PoE搭載レコーダー

AI機能対応レコーダー TNV-RPWシリーズ

TNV-R4/R8/R16 PW



※4chはHDD1基のみ

対応のIPカメラでAI検知が可能。
ハイブリッドレコーダーの映像も入力
できます。
CH台数分のPoE給電により、
PoEハブ無しで運用ができます。

ハイブリッドレコーダーの映像をカメラ登録できます。統合運用も可能です。

AI機能対応レコーダー TNV-RHPWシリーズ

TNV-RH16/32 PW



※32chはPoE16ポートです

TNV-RPWシリーズのハイエンドモデル。
高い入力帯域とフィッシュアイビューを
備えております。
高解像度カメラの処理能力が高い
モデルです。

ネットワークカメラ



TNC-57xLX-SD TNC-57xDX-SD

警備会社採用実績有り 堅牢カメラ
2メガ、5メガ、8メガがあります

2メガローコストモデル

工場、倉庫、山間部で活躍中



TNC-572SX-SD TNC-572MX-SD TNC-678C TNC-5708P

各種金具・オプション

ジャンクションボックス

ポール金具

マイクスピーカーユニット



TB-572DLX

TB-572PO

TSM-1

<接続の仕方>

ネットワークカメラシステム

LANケーブルによるシンプルな接続で施工も簡単です。

PoEレコーダー

PoEポート接続では映像が自動で出ます(挿すだけで設定不要)。
※弊社カメラのみ

TNV-R4/R8/R16 PW



LANケーブル(PoEポート)

↑どちらか↓


TNV-RH16/32 PW



LANケーブル(WANポート)

※TNV-RHPWシリーズもPoE給電機能を搭載しております。
RH16PW 16ポート / RH32PW 16ポート

PoEハブ/PoEインジェクター



LANケーブル

ハブ経由では、従来通りのIPアドレス登録が必要ですが、
レコーダーで設定できる為、パソコンが不要です。

ネットワークカメラ



カメラ電源はDC12Vでも稼働できます。
減衰を防ぐ為、カメラ近くに電源を設けて下さい。



構成機器2～3種類 : ①カメラ ②PoEハブ or 電源アダプタ ③レコーダー

<遠隔監視 & 遠隔設定>

遠隔アクセスによる保守作業の効率化

対応ソフト & アプリ

パソコン用ソフト VMS Pro



【便利な機能】

- ・AI検索(顔、人車両、ナンバー)
- ・検知数の統計表示、検知時間表示
- ・アラーム表示、音声入出力



スマートフォン用アプリ RXCamview



RXCamView

【便利な機能】


- ・通知機能(プッシュ通知 & 通知音)
- ・相互通話機能(カメラ or レコーダーと話す)
- ・PTZカメラ操作(ズームやピント修正など)



ライブ表示




通知



相互通話



PTZ操作



<AI機能>

検知機能を使って運用を効率化

ネットワークカメラ、ハイブリッドレコーダーにはAI機能が搭載されています。

◆AIを使用することにより得られる効果

用途


- ・万引き対策
- ・有料駐車場
- ・工場
- ・売り場管理
- ・オフィス

機能

- 【顔検知】
- 【車両検知】
- 【人検知】
- 【カウント】
- 【エリア侵入検知】



効果

万引き犯の来店を店内に知らせる
車の出入りを通知する
時間外の侵入を通知、アラート警報を鳴らす
小売店でどの棚に人が頻繁に立ち寄るか件数を数える
機密エリアへ立ち入りがあった際にスポットライト、サイレン発報



録画再生時にAI検知の絞り込み検索ができる為、検索にかかる時間を大幅に短縮できます。
ex.顔のみ、人のみ、エリア侵入のみ、ナンバープレートのみ

<各種機器との組合せ例>



【導入実績】※代理店様経由

マンション、オフィス、介護施設、警察署、交番、
学校、保育園、病院、神社、一般宅、工場、倉庫、駅、
コンビニ、スーパー、住宅街、プラント、太陽光発電所等